PLANTA BAIXA - PISO TÉRREO

ESCALA: 1/100 - ÁREA: 1.851,30m²



CAIXA DE GORDURA (CG) 60x60cm

Esc. 1/20



CAIXA DE INSPEÇÃO (80x80x40)cm

Esc. 1/20

COTAS DAS GERATRIZES INFERIORES DOS TUBOS

TRECHO	DISTÂNCIA (m)	INCLINAÇÃO (%)	COTA INICIAL DO TUBO (m)	COTA FINAL DO TUBO (m)
CI-1 A CI-2	2,16	1,00	0,40	0,42
CI-2 A CI-3	18,17	1,00	0,42	0,60
CI-3 A CI-4	18,17	1,00	0,60	0,78
CI-4 A CI-5	14,11	1,00	0,78	0,92
CI-5 A CI-6	10,07	1,00	0,92	1,02
CI-6 A CI-7	7,74	1,00	1,02	1,09
CI-7 A CI-8	9,73	1,00	1,09	1,18
CI-8 A CI-9	7,12	1,00	1,18	1,25
CI-9 A CI-10	10,86	1,00	1,25	1,35
CG-1 A CG-2	4,10	1,00	0,50	0,54
CG-2 A CG-3	8,95	1,00	0,54	0,62
CG-3 A CI-10	19,96	3,65	0,62	1,35
CI-10 AO PL	6,64	1,00	1,35	1,41

NOTAS:

1- O TUBO VENTILADOR DEVERÁ ULTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO EM PELO MENOS 30 CM, E SER DOTADO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
2- A TUBULAÇÃO APARENTE PROVENIENTE DO TUBO DE QUEDA DEVERÁ SER SUPORTADA POR BRAÇADEIRAS OU QUALQUER DISPOSITIVO QUE GARANTA SEU ALINHAMENTO E SUA DECLIVIDADE, DOTADAS DE SUPORTES NOS PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO
3- QUANDO FOREM UTILIZADAS BRAÇADEIRAS, ESTAS DEVEM PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL DO TUBO, DECORRENTES DE PEQUENAS DILATAÇÕES ESTRUTURAIS E TÉRMICAS, DEVENDO SER ESPAÇADAS A CADA METRO.
4- NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS, USAR BRITA COMO REVESTIMENTO, JAMAIS CONCRETO.
5- AS PIAS DAS COPAS DEVEM SER DOTADAS DE SIFÕES, MESMO QUANDO FOREM LIGADAS À CAIXA DE INSPEÇÃO
6- SISTEMA MÉTRICO EM CENTÍMETROS COM BITOLAS DE TUBOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS
7- SÓ HAVERÁ ENVELOPAMENTO EM TUBULAÇÕES ENTERRADAS CASO HAJA PREVISÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS
8- UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. SÉRIE NORMAL NA COR BRANCA. MARCA: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
9- A REDE DE ESGOTO, ACOMPANHA A DECLIVIDADE DO TERRENO

RELAÇÃO DE MATERIAIS -ESGOTO-

TUBOS E CONEXÕES: PVC RÍGIDO SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR

LINHA: SÉRIE NORMAL

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
BUCHA DE RED.LONGA	pc	50mm x 40mm	2
Caixa Sifonada 100x150x50 porta-gr. quadrado	pc	100mm x 50mm	2
CAIXA sifonada diametro (250mm)	pc	250mm x 75mm	6
CAIXA sifonada porta-grelha quadrada	pc	150mm x 50mm	9
CAIXA sifonada porta-grelha quadrada	pc	150mm x 75mm	23
CURVA 45 longa	pc	40mm	23
CURVA 45 longa	pc	50mm	8
CURVA 45 longa	pc	75mm	10
CURVA 45 longa	pc	100mm	2
CURVA 90 curta	pc	40mm	42
CURVA 90 curta	pc	50mm	5
CURVA 90 curta	pc	75mm	2
CURVA 90 curta	pc	100mm	13
CURVA 90 longa	pc	40mm	2
CURVA 90 longa	pc	75mm	3
CURVA 90 longa	pc	100mm	1
JOELHO 45	pc	75mm	1
JOELHO 45	pc	100mm	1
JOELHO 90	pc	50mm	46
JOELHO 90	pc	75mm	13
Joelho 90 graus Com bolsa para anel SN	pc	40mm	42
JUNCAO simples	pc	40mm x 40mm	1
JUNCAO simples	pc	50mm x 50mm	2
JUNCAO simples	pc	75mm x 50mm	2
JUNCAO simples	pc	75mm x 75mm	14
JUNCAO simples	pc	100mm x 50mm	5
JUNCAO simples	pc	100mm x 75mm	4
JUNCAO simples	pc	100mm x100mm	10
LIGACAO P/SAIDA W.C.	pc	100mm	13
LUVA simples	pc	50mm	48
LUVA simples	pc	75mm	59
LUVA simples	pc	100mm	29
Reducao excentrica SN	pc	75mm x 50mm	1
Reducao excentrica SN	pc	100mm x 75mm	1
TE sanitario	pc	50mm x 50mm	13
TE sanitario	pc	75mm x 50mm	25
TE sanitario	pc	75mm x 75mm	11
TE sanitario	pc	100mm x 75mm	11
TUBO PVC RIGIDO	m	40mm	56.78
TUBO PVC RIGIDO	m	50mm	208.69
TUBO PVC RIGIDO	m	75mm	138.85
TUBO PVC RIGIDO	m	100mm	131.6
TUBO PVC RIGIDO	m	150mm	25.08

N°:	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

IDENTIFICAÇÃO: **PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO**

OBRA: **COMERCIAL**

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

CAMPUS DIAMANTINA

RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI — CNPJ 16.888.315/0001-57

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - PISO TÉRREO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL EDUARDO OLIVEIRA NEVES
CREA MG 46.885/D

VERSÃO:	DATA:	DESENHO:	FOLHA:
V 1	OUT / 2010	EDUARDO NEVES	01/05

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features