











PLANTA BAIXA

Detalhe: Caixa de Gordura
ESC. 1:20



SIMBIOLOGIA DO PROJETO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS	
	TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO.
	TUBULAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESGOTO.
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL.
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.
	CAXA DE PASSAGEM DE ESGOTO
	CAXA DE ÁGUA P / ÁGUAS PLUVIAIS
	CAXA DE INSPEÇÃO
	CAXA DE SIFONADA
	RALO SECO
	CAIXA DE GORDURA
	MICROTORO
	TANQUE
	FILTRO DE ÁGUA POTÁVEL
	VASO SANITÁRIO
	LAVATÓRIO
	PIA
	TUBULAÇÃO QUE DESCE.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE QUEDA DE ESGOTO, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM PVC, E SEU DIÂMETRO.
	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL

NOTAS:

- 01- TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO.
- 02- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRIMÁRIA DE ESGOTO, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 2% NO MÍNIMO.
- 03- OS TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, QUANDO SUBTERRÂNEOS, DEVERÃO SER REVESTIDOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO PARA MELHOR PROTEÇÃO CONTRA ESFORÇOS MECÂNICOS.
- 04- DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM mm.
- 05- INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA ÁGUAS PLUVIAIS, QUANDO NÃO COTADA, DEVERÁ SER DE 1% NO MÍNIMO.
- 06- TODO DRENHO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÁ SER PARA LOCAL QUE NÃO POSSA PROVOCAR EROSIÃO NO TERRENO.
- 07- TODO DRENHO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ ODEDECER A INCLINAÇÃO DO TERRENO.

Nº	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:
DATA		

PAGE: _____

PROJETO: LUDOCULTURFÓRUM

PROJETO HIDROSANITÁRIO

N. DE EST. AVANÇADOS EM TURISMO
DIAMANTINA
RUA MACAÚ DO MEIO, 200. CENTRO. DIAMANTINA - MINAS GERAIS

RUA MACAU DO MEIO, 200. CENTRO. DIAM

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	CNPJ 16.888.315/0001-57
--	-------------------------

CNPJ
16.888.315/0001-57

TÍTULO
PROJETO SANITÁRIO

MACEDO SIQUEIRA PROJETOS & ENGENHARIA LTDA-ME

ENG. CIVIL: ANTONIO AUGUSTO DE MACEDO - CREA: 81.746/
RUA MARGARIDA CORTONA Nº799, CANAAN, SETE LAGOAS/MG

FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184

PHONES: (31) 3771-0554 / 9997-3

VERSÃO:

01	05.07.2011
----	------------

JULIUS GÁSPAR

ARQUIVO: UFVJM_DTA_NEAT_ARQPB_VO1FO4_09_R00 - HID