

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP08

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.





NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)																	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50																		
04	05	1		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A DURA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO																	
06	09	2																									
18	22	3																									
16	19	4		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.																							
18	21	5																									
22	30	6																									
27	36	7		SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA E VERMELHA.																							
32	36/25	8																									
50	33/15	9																									
30/10	-	10																									
		11																									
		12																									
		13																									
		14																									
		15																									
		16																									
		17																									
		18																									
		19																									
		20																									
		21																									
		22																									
		23																									
		24																									
		25																									
		26																									
		27																									
		28																									
		29																									
DATA INICIO: 20/04/2013						- - - N. DE GOLPES INICIAIS.																					
DATA FINAL: 21/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		———— N. DE GOLPES FINAIS.																					

LIMITE DA SONDAGEM