

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 409/12A

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP01

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

ALT. DE QUEDA:

75 CM

PROPRIETÁRIO: UNIV. FED. DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI

COTA.

96,12

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

OBRA: RODOVIA MGT 367 - KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA
DIAMANTINA - MG. (BLOCO CENTRO DE IDIOMAS - CAMPUS J.K)

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
04	05	1	0.50	ARGILA SILTOSA, COR MARROM E VERMELHA. (MATERIAL DE ATERRO)		NÃO DETECTADO				
05	07	2	1.20							
07	11	3		AREIA SILTOSA COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTA, COR AMARELA.						
12	17	4		SILTE ARENOSO COM PEDREGULHOS, POUCO COMPACTO A MEDIANAMENTE COMPACTO, COR AMARELA E BRANCO.						
14	20	5	4.50							
21	27	6		SILTE ARENOSO COM PEDREGULHOS, MEDIANAMENTE COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR AMARELA E BRANCO.						
23	30	7								
29	41	8								
29	41	9								
55/28	30/13	10	10.28							
		11		↑ LIMITE DA SONDAGEM						
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	08/09/2012				- - - N. DE GOLPES INICIAIS. ———— N. DE GOLPES FINAIS.					
DATA FINAL:	08/09/2012				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda					