

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 138/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP46

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: -

COTA.

-

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE, VERMELHA.						7,00 m.
02	02	2								
02	02	3								
02	02	4								
02	03	5								
03	04	6								
04	05	7								
16	23	8		ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A DURA, COR VERMELHA.						
25	30	9								
26	24	10		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.						
27	34	11								
31	39	12								
33	42	13								
38	38/20	14								
		15								
		16								
		17		LIMITE DA SONDAGEM 						
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	26/04/2013				N. DE GOLPES INICIAIS.					N. DE GOLPES FINAIS.
DATA FINAL:	27/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda					

LIMITE DA SONDAGEM