

S F C		SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811				FOLHA. -					
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T						REL.: 138/13		AMOSTRADOR.		Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2	
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.						N. FURO. SP47		ESC. S/E		PESO: 65 KG	
PROPRIETÁRIO: -						COTA. -				ALT. DE QUEDA: 75 CM	
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.										PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.	
Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE, VERMELHA.						7,40 m. 	
02	02	2									
02	02	3									
03	04	4									
03	04	5									
04	04	6									
04	04	7									7,00
06	09	8		ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A DURA, COR VERMELHA E AMARELA.							
19	16	9									8,50
32	44	10		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA RIJA A MUITO DURA, COR AMARELA.							
49	45/20	11									11,35
		12									
		13		LIMITE DA SONDAGEM 							
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO: 26/04/2013						- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL: 26/04/2013		SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda				———— N. DE GOLPES FINAIS.					