

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 138/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP52

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: -

COTA.

-

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
02	03	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE, VERMELHA.							
02	02	2									
03	04	3									
04	04	4									
04	05	5									
			5,00								
08	13	6		ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A DURA, COR AMARELA.							
18	22	7									
25	33	8									
27	36	9									
			9,00								
30	40	10		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR AMARELA.						8,70 m. 	
33	43	11									
38	41/25	12									
			12,40								
		13		LIMITE DA SONDAGEM							
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO: 29/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL: 30/04/2013						— N. DE GOLPES FINAIS.					