

S F C		SONDAGENS FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA					FOLHA.								
		RUA HUM, 905 - JARDIM RIACHO DAS PEDRAS - CONTAGEM MG TEL.: (31) 3331 1888 2557 2811					-								
RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T					REL.: 138/13		AMOSTRADOR.		Ø INT. 1.3/8 Ø EXT. 2						
CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.					N. FURO.		ESC. S/E		PESO: 65 KG						
PROPRIETÁRIO: -					SP77				ALT. DE QUEDA: 75 CM						
OBRA: CAMPUS UNAÍ - MG.					COTA.				PROF. REVESTIMENTO: 4,00 m.						
N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)					
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50						
02	02	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MOLE A RIJA, COR VERMELHA.											
03	03	2													
03	04	3													
11	12	4		ARGILA SILTOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA RIJA, COR VERMELHA.											
10	12	5		ARGILA SILTOSA COM PEDREGULHOS MÉDIOS, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR VERMELHA.											
19	22	6													
20	25	7													
24	32	8													
27	36	9		SILTE ARGILOSO, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR AMARELA.											
34	40	10													
30/07	-	11													
		12		LIMITE DA SONDAGEM MATERIAL IMPENETRÁVEL AO "SPT"											
		13													
		14													
		15													
		16													
		17													
		18													
		19													
		20													
		21													
		22													
		23													
		24													
		25													
		26													
		27													
		28													
		29													
DATA INICIO: 22/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.									
DATA FINAL: 22/04/2013						———— N. DE GOLPES FINAIS.									