

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP03

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.


NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)	
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50		
08	09	1	0,40	ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO	
14	17	2									
20	24	3		ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA MÉDIA A DURA, COR MARROM.							
17	20	4									
18	22	5	4,68	SILTE ARGILOSO (FILITO), DE CONSISTÊNCIA DURA A MUITO DURA, COR ROSA E AMARELA.							
21	29	6									
31	38	7									
40	44/25	8									
50	34/15	9									
50/25	32/10	10	10,25								
		11									
		12									
		13		LIMITE DA SONDAGEM 							
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
DATA INICIO: 19/04/2013				SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.					
DATA FINAL: 19/04/2013						———— N. DE GOLPES FINAIS.					