

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP29

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.

NF

ESC.
S/E

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 2,00 m.

N°.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)				
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50					
16	19	1		ARGILA ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA RIJA A DURA, COR VERMELHA.						NÃO DETECTADO				
14	17	2												
12	14	3												
20	22	4	3,50	ARGILA ARENOSA COM PEDREGULHOS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR VERMELHA.										
20	26	5	5,00											
22	29	6	6,00	ARGILA SILTOSA, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR VERMELHA.										
28	38	7		SILTE ARENOSO, COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR AMARELA.										
32	35/25	8												
45	25/15	9												
		10	9,30											
		11												
		12												
		13												
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27												
		28												
		29												
DATA INICIO: 17/04/2013									SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda		- - - N. DE GOLPES INICIAIS.			
DATA FINAL: 17/04/2013				— N. DE GOLPES FINAIS.										

LIMITE DA SONDAGEM