

RELATÓRIO DE SONDAGEM - S P T

REL.: 132/13

AMOSTRADOR.

Ø INT. 1.3/8

Ø EXT. 2

CONTRATANTE: AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.

N. FURO.

SP34

ESC.
S/E

PESO:

65 KG

PROPRIETÁRIO: UNIV. FEDERAL DOS VALES DO JEQUIT. E MUCURI

COTA.


NF

ALT. DE QUEDA:

75 CM

OBRA: RODOVIA ESTADUAL MGT 122, KM 5 SENTIDO JANAÚBA - MONTES CLAROS - BAIRRO ALGODÕES - JANAÚBA - MG.

PROF. REVESTIMENTO: 1,00 m.

Nº.DE GOLPES		AMOSTRAS	CAMADAS	CLASSIFICAÇÃO	N. DE GOLPES / 30 CM					NA (M)
INICIAL 1º e 2º	FINAL 2º e 3º				10	20	30	40	50	
17	21	1	0,43	ARGILA SILTOSA COM DETRITOS VEGETAIS, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.						NÃO DETECTADO
18	23	2								
20	25	3	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, DE CONSISTÊNCIA DURA, COR MARROM.							
26	33	4								
30	39	5	4,62							
33	43	6	SILTE ARENOSO, COMPACTO A MUITO COMPACTO, COR AMARELA.							
50/28	33/13	7								
30/14	-	8	8,14							
		9	LIMITE DA SONDAGEM 							
		10								
		11								
		12								
		13								
		14								
		15								
		16								
		17								
		18								
		19								
		20								
		21								
		22								
		23								
		24								
		25								
		26								
		27								
		28								
		29								
DATA INICIO:	16/04/2013				N. DE GOLPES INICIAIS. N. DE GOLPES FINAIS.					
DATA FINAL:	16/04/2013	SFC Sondagens Fundações e Construções Ltda								