

PLANTA BAIXA - PISO TÉRREO

ESCALA: 1/125 - ÁREA: 1.851,30m²

SIMBOLOGIA

- EXL- / Ø — TUBO DO EXTRAVAZOR E LIMPEZA - DESCE
- AF- / Ø — TUBO DE ÁGUA FRIA - DESCE
- ALIM- / Ø — TUBO DE ALIMENTAÇÃO DA CONSECIONÁRIA LOCAL - SOBE
- DIST- / Ø — PRUMADA DE DISTRIBUIÇÃO - SOBE
- INDICA O SENTIDO DO FLUXO
- TUBO DE ÁGUA FRIA
- TUBO QUE SOBE
- TUBO QUE DESCE

LEGENDA

BA - BANHEIRA
BE - BEBEDOURO
BI - BIDÊ
CH - CHUVEIRO
CHF - CHUVEIRO (ÁGUA FRIA)
CHQ - CHUVEIRO (ÁGUA QUENTE)
DH - DUCHA HIGIÊNICA
FL - FILTRO
LV - LAVATÓRIO
LVF - LAVATÓRIO (ÁGUA FRIA)
LVQ - LAVATÓRIO (ÁGUA QUENTE)
ML - MÁQUINA DE LAVAR
PIA - PIA (COPA)
RE - REGISTRO DE ESFERA
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
TL - TORNEIRA DE LIMPEZA
TQ - TANQUE
VD - VÁLVULA DE DESCARGA
VS - VASO SANITÁRIO
VSC - VASO SAN. CAIXA ACOPLADA

RELAÇÃO DE MATERIAIS -ÁGUA FRIA-
TUBOS E CONEXÕES: PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
MARCA: TIGRE, AKROS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	25mm x 3/4"	36
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	32mm x 1"	12
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	50mm x1.1/2"	12
Adaptador sold.curto c/bolsa e rosca	pc	60mm x 2"	2
Adaptador sold.longo c/Flanges livres	pc	25mm x 3/4"	1
Adaptador sold.longo c/Flanges livres	pc	32mm x 1"	2
Adaptador sold.longo c/Flanges livres	pc	60mm x 2"	1
Bucha de reducao soldavel curta	pc	32mm x 25mm	14
Bucha de reducao soldavel longa	pc	50mm x 32mm	2
Bucha de reducao soldavel longa	pc	60mm x 25mm	1
Bucha de reducao soldavel longa	pc	60mm x 50mm	1
Curva 90 soldavel	pc	25mm	92
Curva 90 soldavel	pc	32mm	24
Curva 90 soldavel	pc	50mm	12
Curva 90 soldavel	pc	60mm	3
Joelho red. 90 sold. c/bucha latao	pc	25mm x 1/2"	110
Luva soldavel e c/ rosca	pc	25mm x 3/4"	12
Registro de Gaveta	pc	1"	1
Registro de Gaveta	pc	2"	1
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	1"	5
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	3/4"	12
Registro de Gaveta c/ canopla	pc	1.1/2"	4
Registro de Pressao	pc	3/4"	12
Te 90 de red. sold.c/bucha latao na bolsa central	pc	25mm x 1/2"	1
Te 90 soldavel	pc	25mm	76
Te 90 soldavel	pc	32mm	10
Te 90 soldavel	pc	50mm	3
Te de reducao 90 soldavel	pc	32mm x 25mm	13
Te de reducao 90 soldavel	pc	50mm x 25mm	6
Te de reducao 90 soldavel	pc	50mm x 32mm	2
Te de reducao 90 soldavel	pc	60mm x 50mm	4
Tubo de Descarga	pc	40mm	4
Tubo PVC soldavel marrom	m	25mm	302.53
Tubo PVC soldavel marrom	m	32mm	128.93
Tubo PVC soldavel marrom	m	50mm	64.58
Tubo PVC soldavel marrom	m	60mm	87.25
Valvula de Descarga	pc	1.1/2"	4

Nº:	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

IDENTIFICAÇÃO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ÁGUA FRIA

OBRA: COMERCIAL

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
CAMPUS TEÓFILO OTONI

AV. DR. LUIS BOALI PORTO SALMAN, S/Nº - B. IPIRANGA - TEÓFILO OTONI / MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CNPJ: 16.888.315/0001-57

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - PISO TÉRREO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL EDUARDO OLIVEIRA NEVES
CREA MG 46.885/D

VERSÃO:	DATA:	DESENHO:	FOLHA:
V 1	OUT / 2010	EDUARDO NEVES	01/10