
DAA / DAP
ÁREA = 33,20m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
RECEPÇÃO
ÁREA = 34,50m²
POPULAÇÃO: 20 PESSOAS
MÉDICO
ÁREA = 16,40m²
POPULAÇÃO: 2 PESSOAS
ASSISTENTE SOCIAL
ÁREA = 16,40m²
POPULAÇÃO: 8 PESSOAS
PSICÓLOGO
ÁREA = 16,40m²
POPULAÇÃO: 2 PESSOAS
ODONTOLOGIA
ÁREA = 19,95m²
POPULAÇÃO: 3 PESSOAS
I.S. MASC
ÁREA =18,27m²
I.S. FEM
ÁREA =18,27m²
I.S. PNE F
A=3,79m²
I.S. PNE M
A=3,79m²
PROACE
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
PROACE
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 2 PESSOAS
PROACE DIRETOR
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
SALA DE REUNIÃO
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 16 PESSOAS
ARQUIVO COMPARTILHADO
ÁREA = 27,34m²
PRPRG DIRETOR
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 8 PESSOAS
PRPRG
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
PRPRG
ÁREA = 26,10m²
POPULAÇÃO: 2 PESSOAS
CIRCULAÇÃO
CIRCULAÇÃO
DAP
ÁREA = 26,10m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
DAA
ÁREA = 27,24m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
DIRETOR
ÁREA = 27,24m²
POPULAÇÃO: 8 PESSOAS
DEPÓSITO
ÁREA= 20,24m²
DRCA
ÁREA = 40,94m²
POPULAÇÃO: 12 PESSOAS
RECEPÇÃO DRCA
ÁREA = 8,78m²
ATENDIMENTO DRCA
ÁREA = 11,26m²
QGBT
HALL VAZIO ACIMA
RACK TELEF.
PROTOCOLO
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 2 PESSOAS
DTI
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
DTI
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
DTI
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
DTI ARQUIVO
ÁREA = 27,34m²
PROEX
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
PROEX
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
PROEX
ÁREA = 27,34m²
POPULAÇÃO: 6 PESSOAS
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPOSTO POR DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 12W, BATERIA DE 6V, 4Ah, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, RECARREGÁVEIS EM REDE 110/220V, PARA BALIZAMENTO E INDICAÇÃO DE SAÍDA
H-3
HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE (UNIFORMIZAR P/ 38 mm)
MANGUEIRA Ø 38 mm TIPO 3 COM 30 m (2 LANCES DE 15m)
ESGUICHO Ø 38 mm
CHAVE JUNTA UNIÃO "STORZ"
H-4
HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE (UNIFORMIZAR P/ 38 mm)
MANGUEIRA Ø 38 mm TIPO 3 COM 30 m (2 LANCES DE 15m)
ESGUICHO Ø 38 mm
CHAVE JUNTA UNIÃO "STORZ"
H-5
HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE (UNIFORMIZAR P/ 38 mm)
MANGUEIRA Ø 38 mm TIPO 3 COM 30 m (2 LANCES DE 15m)
ESGUICHO Ø 38 mm
CHAVE JUNTA UNIÃO "STORZ"
PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ROTA DE FUGA COM SETA E INDICAÇÃO DE SAÍDA
PISO ANTI-DERRAPANTE SEGUNDO NBR 9077 E INCLINAÇÃO DE ACORDO NBR 9050 OU 9 DA NBR-9442
CORRIMÃO CONTINUO SEM ARESTAS FIADRO NBR 9077 – VER DETALHE
FG 2 1/2" PELO TETO – L= 11,55 m
FG 2 1/2" PELO TETO – L= 9,80 m
FG 2 1/2" PELO TETO – L= 14,50 m
PRUMADA DE ESGOTO
PRUMADA DE ÁGUA FRIA
PRUMADA DE ÁGUA QUENTE
PRUMADA DE VENTILAÇÃO
PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL
PRUMADA DE ÁGUA DE REUSO
PRUMADA DE ÁGUA DE CHUVA
PRUMADA DE ÁGUA DE INCÊNDIO
PRUMADA DE ÁGUA DE CONDENSADO
PRUMADA DE ÁGUA DE CONDENSADO
PRUMADA DE ÁGUA DE CONDENSAD