ARQUIVO:	U:\PLAN_CUB_BIBLIO_HID_PE_R00
VERSÃO:	1
DATA:	19/04/2013
ESCALA:	INDICADA
ÁREA CONSTRUÍDA:	3.562,66 m²
FOLHA:	HID 01/07
VERSÃO:	DESENHO:
DETALHAMENTO/OBSERVAÇÕES:	Hall:CDS

AUTOR PROJETO:
ENG. CIVIL RODRIGO ALVES DE NOVAES
CREA 32.643/D - PR

PRANCHA:
PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO

OBRA:
BIBLIOTECA
CAMPUS UNAÍ

RUA BR 251 / Km 12 DISTRITO UNAÍ PARCIAL ZONA RURAL - AO LADO DA PAZ STA. PAULA - UNAÍ/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CNPJ:	16.886.313/0001-37

UFVJM

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
CREA
Rua Jovino do Rosário, 1566 - Boa Vista
CEP 82560-415 - Curitiba - Paraná
asbuiltengenharia@gmail.com - (41)3088-6969

FASE:
PROJETO EXECUTIVO - HIDROSSANITÁRIO

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

NOTAS GERAIS

DECLIVIDADES DOS TUBOS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:
- Ø ≤ 75 mm – i ≥ 3,00%
- Ø = 100 mm – i ≥ 2,00% – P/ TUBOS ENTERRADOS
- Ø = 100 mm – i ≥ 1,00% – P/ TUBOS AÉREOS
- Ø ≥ 150 mm – i ≥ 1,00%

Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

SIMBOLOGIA

	REDE DE ÁGUA FRIA
	REDE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	REDE DE PRESSURIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
	REDE DE ESGOTO - ø ≥ 100 mm
	REDE DE ESGOTO - ø ≤ 75 mm
	REDE DE VENTILAÇÃO
	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - ø ≥ 100 mm
	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - ø ≤ 75 mm

CONVENÇÕES

AC	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
AFA	COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
APD	COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DESCARTE
APA	COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA APROVEITAMENTO
INC	COLUNA DE ÁGUA PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
REC	COLUNA DE RECALQUE
VENT	COLUNA DE VENTILAÇÃO
TQ	TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO
CP	CAIXA DE PASSAGEM
TC	TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES
TCA	TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO
FG	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO
L	COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO
i	DECLIVIDADE
h	ALTURA
VS	VASO SANITÁRIO
LV	LAVATÓRIO
MC	MICTÓRIO DE LOUÇA AUTOSIFONADO
TL	TORNEIRA DE LIMPEZA
TJ	TORNEIRA DE JARDIM
VRH	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL
VRV	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL
VE	VÁLVULA DE ESFERA
VD	VÁLVULA DE DESCARGA
RG	REGISTRO DE GAVETA
RE	REGULAGEM EXCENTRICA
RED	REDUÇÃO
RL	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA
CSG	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL, MARCA TIGRE
CRC90	CURVA 90° CURTA
J90	JOELHO 90°
J45	JOELHO 45°
JS	JUNÇÃO SIMPLES
TS	TÊ SANITÁRIO

TUBULAÇÃO QUE SOBE | TUBULAÇÃO QUE DESCE | TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1 : 75

ISOMETRICO-30 (x1)
PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1 : 25

ISOMETRICO-29 (x1)
PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1 : 25

ISOMETRICO-30 (x1)
PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1 : 25

ACERVO
80.000 VOLUMES

HALL
VAZIO ACIMA

NOVAS AQUISIÇÕES

CONSULTA ON LINE
06 POSTOS
ÁREA=40,46m²

ESTUDO INDIVIDUAL
32 POSTOS

PESQUISA ON LINE
ÁREA=57,47m²
36 POSTOS

SEMINÁRIO
ÁREA=6,07m²

VIDEOTECA
ÁREA=18,28m²

VIDEOTECA
ÁREA=47,24m²
24 POSTOS

LPA
ÁREA=35,00m²

XEROX
ÁREA=27,96m²

H=80cm

DEPÓSITO
ÁREA=7,17m²

DEPÓSITO
ÁREA=26,08m²

DML

COPA
ÁREA=23,63m²

CHEFIA
ÁREA=24,65m²

PROCESSAMENTO
ÁREA=36,25m²
06 POSTOS

DEPÓSITO
ÁREA=22,10m²

ÁREA=32,49m²

DET.E-4 ISO.-22
DET.E-4 ISO.-23
DET.E-4 ISO.-24
DET.E-4 ISO.-25
DET.E-4 ISO.-26
DET.E-4 ISO.-27
DET.E-4 ISO.-28
DET.E-4 ISO.-29
DET.E-6 ISO.-30
DET.E-7 ISO.-31
DET.E-3 ISO.-15
DET.E-3 ISO.-16
DET.E-3 ISO.-17
DET.E-3 ISO.-18
DET.E-3 ISO.-19
DET.E-3 ISO.-20
DET.E-3 ISO.-21

A - CHUVAS MÁXIMAS PREVISTAS PARA O MUNICÍPIO DE UNAÍ/MG: 42 MM/H (TEMPO DE RETORNO DE 10 ANOS E DURAÇÃO DE 5 MINUTOS)
B - COTAS DE NÍVEL EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO DO PAVIMENTO TÉRREO
C - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL
D - ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO
E - ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO