

LABORATÓRIO 08/10 - LABORATÓRIO DE PESQUISA 4
IGUAL A LABORATÓRIO 09/11 INVERTIDOS
ESC. 1:50



BANCADA 35/37 IGUAL A
BANCADA 36/38 INVERTIDAS
ESC. 1:25



ARMÁRIO SOB BANCADA 35/37 IGUAL A
ARMÁRIO SOB BANCADA 36/38 INVERTIDOS
ESC. 1:25



BANCADA - B35/ B37 IGUAL A
B36/B38 INVERTIDA
ESC. 1:20



BANCADA - B08/ B10 E ARMÁRIO SOB BANCADA
IGUAL A BANCADA - B09/ B11 E ARMÁRIO SOB BANCADA
VISTA C
ESC. 1:25



BANCADA - B35/ B37 E ARMÁRIO SOB BANCADA
IGUAL A BANCADA - B36/ B38 E ARMÁRIO SOB BANCADA
VISTA A
ESC. 1:25



BANCADA - B35/ B37 E ARMÁRIO SOB BANCADA
IGUAL A BANCADA - B36/ B38 E ARMÁRIO SOB BANCADA
VISTA B
ESC. 1:25

Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
00	23.04.2010		DETALHAMENTO

FASE: PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

OBSERVAÇÕES: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

ODONTOLOGIA
CAMPUS DIAMANTINA
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI — CNPJ: 16.888.315/0001-57

UFVJM

TÍTULO: DETALHAMENTO LABORATÓRIOS

AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RT: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LOPES
CREA 66.437/D - MG

DETALHAMENTO: TREC - TOMAZ RIGOTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CREA 27.670 - MG

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSAO 3	23.04.2010		55/81

ARQUIVO: UFVJM_DTA_ODONTO_ARQEX_V03F53-56_R00