





I.S. FEMININO 21E 25 IGUAL A
I.S. FEMININO 40 INVERTIDO
PLANTA
ESC. 1:25




I.S. FEMININO 21E 25 IGUAL A
I.S. FEMININO 40 INVERTIDO
VISTA A
ESC. 1:25




I.S. FEMININO 21 E 25 IGUAL A
I.S. FEMININO 40 INVERTIDO
VISTA B
ESC. 1:25



I.S. FEMININO 21 E 25 IGUAL A
I.S. FEMININO 40 INVERTIDO
VISTA C
ESC. 1:25




I.S. FEMININO 21E 25 IGUAL A
I.S. FEMININO 40 INVERTIDO
VISTA D
ESC. 1:25



LEGENDA:

1- CERÂMICA STRUFALDI LINHA: IBÉRICA
COR: VERDE - PEI 02 - CÓD.:1060
2- CERÂMICA STRUFALDI LINHA: IBÉRICA
COR: ÁGUA - PEI 03 - CÓD.:1140
3- CERÂMICA STRUFALDI LINHA: IBÉRICA
COR: BRANCO WHITE - PEI 04 - CÓD.:1095


DETALHE CERÂMICO
ESC. 1:10




LEGENDA:

1- CERÂMICA STRUFALDI LINHA: IBÉRICA
COR: GUINDO - PEI 02 - CÓD.:1110
2- CERÂMICA STRUFALDI LINHA: IBÉRICA
COR: CATANO CLARO - PEI 03 - CÓD.:1190
3- CERÂMICA STRUFALDI LINHA: IBÉRICA
COR: BRANCO WHITE - PEI 04 - CÓD.:1095


DETALHE CERÂMICO
ESC. 1:10




I.S. MASCULINO 22 E 26 IGUAL A
I.S. MASCULINO 41 INVERTIDO
PLANTA
ESC. 1:25



I.S. MASCULINO 22 E 26 IGUAL A
I.S. MASCULINO 41 INVERTIDO
VISTA A
ESC. 1:25



I.S. MASCULINO 22 E 26 IGUAL A
I.S. MASCULINO 41 INVERTIDO
VISTA B
ESC. 1:25



I.S. MASCULINO 22 E 26 IGUAL A
I.S. MASCULINO 41 INVERTIDO
VISTA C
ESC. 1:25

00	23.04.2010		DETALHAMENTO
Nº.	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

FASE:
PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

OBSERVAÇÕES
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

ODONTOLOGIA
CAMPUS DIAMANTINA
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CNPJ 16.888.315/0001-57

UFVJM

TÍTULO
I.S. 21, 22, 25, 26, 40, 41: PLANTA E VISTAS A, B, C e D.
DETALHE CERÂMICO.

AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RT:
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LOPES
CREA 66.437/D - MG

DETALHAMENTO:
TREC - TOMAZ RIGOTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CREA 27.670 - MG

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSAO 3	23.04.2010		33/81

ARQUIVO: UFVJM_DTA_ODONTO_ARQEX_V03F33-35_R00