



PROJETO DE ACORDO COM A NORMA NBR-8800 (PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO);

2) VERIFICAR AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO;

3) TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS E CENTÍMETROS;

4) É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE, A VERIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ANTES DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA;

5) TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA, COMO MUDANÇA DE BITOLAS, DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA;

6) MATERIAIS:

- PERFIS LAMINADOS - AÇO ASTM A-36
- PERFIS DE CHAPA DOBRADA - AÇO ASTM A-36
- BARRAS LISAS (REDONDAS) - AÇO ASTM A-36
- CHAPAS GROSSAS - AÇO ASTM A-36
- PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA - ASTM A-325
- ELETRODOS PARA SOLDA - AWS E- 70XX
- CHUMBADORES DE EXPANSÃO (PARABOLT) - WALSYWA OU SIMILAR

7) PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA:

- TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: JATO AO METAL QUASE BRANCO PADRÃO SA 21/2
- FUNDO: ÉPOXI DUPLA FUNÇÃO 80 MICRÔMETROS (SECA) EM UMA DEMÃO, COR A DEFINIR.

8) SOLDAS DE FILETE E CONTÍNUA DE 6 mm;

9) SOBRECARGA CONSIDERADA: 0,25 kN/m² (DE ACORDO COM A NORMA NBR-8800/2008);

10.1) VENTO INCIDENTE: CONFORME NBR 6123/88.

- DÚVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA: (41) 9917-7826 - WANDERLEY
walconengenharia@hotmail.com

00	00.00.0000		PROJETO
Nº	DATA	RRESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
Rua Jovino do Rosário, 1664 - Boa Vista
CEP 82560-435 - Curitiba - Paraná
asbuiltprojeto@gmail.com - (41)3086-4949

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

CITEC		
CAMPUS DIAMANTINA		
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINAMG		
PROPRIETÁRIO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	CNPJ: 16.888.315/0001-57

PLANTA - COBERTURA METÁLICA

ELABORADOR DO PROJETO: RICARDO WEIGERT MACHADO CREA 116.432 - D/P/R	CO-AUTOR DO PROJETO: WANDERLEY ALMEIDA CREA 6.084 - T/D/P/R
---	---

ESTRUTURAMENTO OBSERVAÇÕES: —				DESENHO: RICARDO
VERSÃO: VERSÃO I	DATA: 15/04/2013	ESCALA: INDICADA	ÁREA CONSTRUÍDA: 400,19 m²	FOLHA: EM 01/03
ARQUIVO: ESTRUTURAL COBERTURA				